

各 位

2007年7月6日
株式会社キョーリン
東京都千代田区神田駿河台2-5

2007年7月 追補収載品の新発売のお知らせ

株式会社キョーリン（本社 東京都、代表取締役社長 荻原郁夫）の子会社であるキョーリンリメディオ株式会社（本社 石川県金沢市 社長 長谷川洸）は、2007年7月追補収載品を本日、新発売いたしました。

同社は特色ある複合ヘルスケア企業を目指すキョーリングroupの一員として、本年2月1日より、商号を「東洋ファルマー株式会社」から、「キョーリンリメディオ株式会社」に変更し、新たなスタートを切りました。ジェネリック医薬品市場における確固たる地位を確立し、患者様や医療に従事する多くの方々からの信頼を得るため、現在は昨年度よりスタートしました中期経営計画（MIC-109計画）を推進しております。同計画では「特色のある」「競争力のある」「信頼される」ジェネリック医薬品の提供を目指し、施策として品質の維持向上、安定供給、情報提供に取り組んでいます。

この度、新社名のもと、初めての新製品（2007年7月追補収載品）の発売を迎える事ができましたので、下記及び別紙の通りご案内いたします。

記

品 名	包 装
セチリジン塩酸塩錠 5mg 「PH」	100錠、500錠
セチリジン塩酸塩錠 10mg 「PH」	100錠、500錠、バラ500錠
プランルカストDS 10% 「アメル」	0.7g×180包、バラ100g
パテルテープ 40	70枚、280枚、560枚
ツロブテロールテープ 0.5mg 「MED」	70枚、350枚
ツロブテロールテープ 1mg 「MED」	70枚、350枚
ツロブテロールテープ 2mg 「MED」	70枚、350枚

以上

この件に関するお問い合わせ先

キョーリンリメディオ株式会社 営業管理部

TEL(076)239-2497 FAX(076)239-2998

URL: <http://www.kyorin-rmd.co.jp/>

<製品概要>

- 1. 製品名 和名：セチリジン塩酸塩錠5mg・10mg「PH」
洋名：CETIRIZINE hydrochloride Tablets
- 2. 一般名 セチリジン塩酸塩(cetirizine hydrochloride)
- 3. 効能・効果 アレルギー性鼻炎
蕁麻疹、湿疹、皮膚炎、痒疹、皮膚癢痒症
- 4. 用法・容量 通常、成人にはセチリジン塩酸塩として1回10mgを1日1回、就寝前に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日20mgとする。
- 5. 薬価 5mg 1錠 78.00円、10mg 1錠104.20円
- 6. 包装 5mg：PTP包装 100錠、500錠
10mg：PTP包装 100錠、500錠
バラ包装 500錠
- 7. JANコードセチリジン塩酸塩錠5mg 100錠：4987154136013
セチリジン塩酸塩錠5mg 500錠：4987154136020
セチリジン塩酸塩錠10mg 100錠：4987154137010
セチリジン塩酸塩錠10mg 500錠：4987154137027
セチリジン塩酸塩錠10mg バラ500錠：4987154137324
- 8. 薬価収載日 2007年7月6日
- 9. 発売日 2007年7月6日

<製品概要>

1. 製品名 和名：プラナルカストDS10%「アメル」
洋名：PRANLUKAST DS10%「AMEL」
2. 一般名 プラナルカスト水和物(Pranlukast Hydrate)
3. 効能・効果 気管支喘息
4. 用法・容量 通常、小児にはプラナルカスト水和物として1日量7mg/kg(ドライシロップとして70mg/kg)を朝食後および夕食後の2回に分け、用時懸濁して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。1日最高用量はプラナルカスト水和物として10mg/kg(ドライシロップとして100mg/kg)とする。ただし、プラナルカスト水和物として成人の通常の用量である450mg/日(ドライシロップとして4.5g/日)を超えないこと。体重別の標準投与量は、通常、下記の用量を1回量とし、1日2回、朝食後および夕食後に経口投与する。

体重	ドライシロップ1回量
12kg以上18kg未満	0.5g(プラナルカスト水和物として50mg)
18kg以上25kg未満	0.7g(プラナルカスト水和物として70mg)
25kg以上35kg未満	1.0g(プラナルカスト水和物として100mg)
35kg以上45kg未満	1.4g(プラナルカスト水和物として140mg)

5. 薬価 1g 73.60円
6. 包装 バラ包装：100g
分包品：0.7g×180包
7. JANコード 100g : 4987154039666
0.7g×180包 : 4987154039673
8. 薬価収載日 2007年7月6日
9. 発売日 2007年7月6日

<製品概要>

1. 製品名 和名：パテルテープ40
洋名：PATELL TAPE40
2. 一般名 ケトプロフェン(Ketoprofen)
3. 効能・効果 下記疾患の慢性症状(血行障害、筋痙縮、筋拘縮)を伴う場合の鎮痛・消炎
腰痛症(筋・筋膜性腰痛症、変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫)、変形性関節症、
肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎(テニス肘等)
4. 用法・容量 1日1回患部に貼付する。
5. 薬価 1枚 23.70円
6. 包装 70枚、280枚、560枚
7. JANコード 70枚 : 4987154039680
280枚 : 4987154039697
560枚 : 4987154039703
8. 薬価収載日 2007年7月6日
9. 発売日 2007年7月6日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ツロブテロールテープ0.5mg/1mg/2mg「MED」
洋名：Tulobuterol Tape 0.5mg/1mg/2mg「MED」
2. 一般名 ツロブテロール(Tulobuterol)
3. 効能・効果 下記疾患の気道閉塞性障害に基づく呼吸困難など諸症状の緩解
気管支喘息、急性気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫
4. 用法・容量 通常、成人にはツロブテロールとして2mg、小児にはツロブテロールとして0.5
～3歳未満には0.5mg、3～9歳未満には1mg、9歳以上には2mgを1日1
回、胸部、背部又は上腕部のいずれかに貼付する。
5. 薬価 0.5mg 1枚 42.00円
1mg 1枚 57.40円
2mg 1枚 78.50円
6. 包装 0.5mg：70枚、350枚
1mg：70枚、350枚
2mg：70枚、350枚
7. JANコードツロブテロールテープ0.5mg「MED」
70枚：4987154039710
350枚：4987154039727
ツロブテロールテープ1mg「MED」
70枚：4987154039734
350枚：4987154039741
ツロブテロールテープ2mg「MED」
70枚：4987154039758
350枚：4987154039765
8. 薬価収載日 2007年7月6日
9. 発売日 2007年7月6日